



BOUWMATERIALEN VAN PELT N.V.

Toonzaal: 03/380.10.20 - Fax 03/380.10.30 - KAPELLEI 157 - 2980 ST.-ANTONIUS-ZOERSEL
Loskaai: 03/326.21.50 - Fax 03/326.25.15 - KANAALDIJK 25 - 2900 SCHOTEN
Facturatie: 03/326.33.14 - Boekhouding: 03/326.33.34 - Fax 03/324.86.13
H.R.Antwerpen 130.879 - B.T.W. BE 403.750.523 - Registratienummer 403.750.523/02/04/02

Identificatiefiche RZBZV1 van een zand volgens PTV 411

1.Aanduiding (§.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
rondzand	0/8	FF	A	f3	a	CA SA	OSpass	

- 1 Identificatie van de granulaten volgens § 4
- 2 Korrelverdeling 0/D volgens EN 12620, EN 13043, EN 13242 en § 4
- 3 Fijnheid van de zanden volgens § 6.4.6
- 4 Klasse van veranderlijkheid van de korrelverdeling volgens § 6.4.6
- 5 Klasse van het gehalte aan fijne deeltjes volgens § 6.4.2
- 6 Klasse van de zuiverheid van zanden volgens § 6.4.4
- 7 Klasse van het gehalte aan Cl ionen en aan schelpdeeltjes volgens § 7.1.1 en 7.1.3
- 8 Organische stoffen volgens EN 1744-1 NaOH proef
- 9 Bijkomende kenmerken

2.Mineralogische kenmerken en oorsprong

- 2.1 Mineralogisch kenmerken (§7): rond grovezand
- 2.2 Winplaats : Kempen Duitsland
- 2.3 Plaats van behandeling : Van Pelt Schoten

3.Korrelverdeling

Zeefopening(mm)	Gemiddelde zeefrest(afgerond tot op een geheel getal in %)
2D : 8	0
1.58 D : 6,3	0
D: 4	4
4,00	4
2,00	18
1,00	35
0,500	70
0,250	96
0,125	99,6
	Gemiddelde doorval(afgerond tot op een tiende in %)
0.063	0,2

Datum	Naam van de bevoegde vertegenwoordiger	Titel van de bevoegde vertegenwoordiger	Handtekening
10/9/2007	D Van Pelt	Verantwoordelijke Q.A.	